



**עומס שימושי
400 ק"ג/מ"ר**

לביצוע	למכרז	לאישור	לעיון
[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]	[Symbol]

- (1) סימון המבנה ע"י מודד מוסמך
- (2) יש ליקרוא תכ"י זו בצמוד לתכ"י אדרי.
- (3) יש להוסיף מעטבה מאושרת לבדיקת הבטונים.
- (4) הקבלן אחראי על ביקורת המידות והתאמתן.
- (5) יש להודיע למהנדס 25 ש"י לפני היציקה
- (6) חגורות מעל פתחים בקירות חיצוניים 20/20 אלא אם כן אחרת, זיון 488 + דיזשוקים 8ø20
- (7) חגורות מעל פתחים בקירות פנימיים 10/20 זיון 248 + דיזשוקים 8ø20
- (8) חגורות מתחת לפתחים בקיר חיצוני 20/10 זיון 268 + דיזשוקים 8ø20
- (9) צמג וביוב לפי אדרי
- (10) חורים ושקעים לחשמל ואינסטלציה לפי תוכ"י יעוצי חשמל ואוסטי

בטון ב - 30
דרגת חשיפה 1
כיסוי זיון 30 מ"מ

מקרא עמודים	
[Symbol]	עמוד ממש"ד
[Symbol]	עמוד מפסיקה
[Symbol]	קורה עולה

בניין	בית ספר ניצנים
תוכנית	גג

גודל דף	AO
מספר שרטוט	1/3
גרסה	02
תאריך	03/03/2024

אברהם שבתאי
מהנדס בנין

זכרון יעקב רח' המייסדים 29
טל. פקס 04-6397280

