

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

8081833

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2579978	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 173

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה לולינית מפיברגלס

סולם שלבים משופע ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר

8081834

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2579981	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



שם המתקן	שם המתקן-כללי	מגלשה ישרה פלסטיק עם סולם מתכת
----------	---------------	--------------------------------

שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
-------------------------	--

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il