



תרשים דוד חשמל

פרט 1

פרם מעבר צינור מים למקלט דרך קיר פנימי



מקרא:

- מים קרים
- מים חמים

הערות:

- * מיטוס הבעות הסניטריות יקבע ע"י תכנית אדריכלית.
- * בחציית קו מים עם סו ביוב תהיה תחתית קו המים לפחות 30 ס"מ מעל קו סדק קו הביוב.
- * מרחק מינימלי בין קו מים לבין קו ביוב יהיה 100 ס"מ.
- * כל המיטוסים צנרת האוורור יהיו מסוג H.M.P.E. במטר 110 ס"מ.
- * צנרת ביוב בריעה. מחמת כבונה ובריעה תהיה מסוג H.M.P.E. במטר 160/110 מ"מ עם טיפת בלוט מודול. רחומה כמרחק יסודי על יציאת הרצפה.
- * צנרת שפכים חתך הבנין תחודק עם יטמון מפכ"ם. פלדה מגוונת לכניסת הרצפה כל 1 מ.
- * כל מעבר צנרת שפכים תמצב אנכי לאופקני יהיה עם 2 זוויות 45 ומטעו ישרה.
- * צנרת ביוב נקולטנים. צ.א. העובדת במשרדים תהיה יבצנור נשפי נשיא.
- * קיבולת 1000. במקומות בהם יש שני קווי מים ימאני לאופק תהיה טיפת בודו אוטוטי. מסו מני כוון מיניו. העיפה האוטוטיית תהיה מסוג "SCB".
- * במסלולות בנה הצנור שטוף במטון יהיה בודו בדיעתי "כבדי" למניעת מאע בו הצנור לכסו.
- * במסלולים. בכל נקודת שניו כוון יש לכבצו עזו במרחק (מחדים ורובים כבדו).
- * בחציית צנור מים עם צנור דכוחים תבוצע הצריבה במידת הוצרד ונקודת החצייה תבטו.
- * יש כרוכי חריץ ביציאה לצנרת 650 במטר מעל 2 מ לצנור יצירת שפע 2%.
- * כל הצמחים (צנורות מי גשם) יהיו מסוג H.M.P.E. במטר 110 מ"מ לפי תכנית אדריכלית.
- * מיטוס מדגנים יקבע ע"י תכנית מיזוג אויר ובתאים תכנית אדריכלית/משכט.
- * חיבור מדון במסד ע"י נתק ובאישור התיא.
- * צנרת מים בנתק תהיה מפכדה עם ציפו פנים בטון + עסיפת פיא (3 APC).
- * צנרת מים ראשית במבנה תהיה מסוג SCB40.
- * צנרת מים פנימית לצריכה תהיה מסוג מוטסיגור / SP.
- * בודים כדוריים יהיו שגיב כבדו.
- * חיבור כוון ביוב ומים עידוני יבוצע בראם ואישרר ררשת המקומית.

תכנית מים
קומה א

04.03.24	עריכת כפי תכנית אדריכלית מעודנת והערות אכנס מהערייה.
30.01.24	עריכת כפי תכנית אדריכלית מעודנת.
תיאריך	המועד / שעות

נתון
 רכבוי
 ריאשר
 עכור

כרמיאל

בי"ס ניצינים

תכנית מים. קומה א

מספר תכנית / נוכח בחיוב	תיאריך	חתימה	תאריך
06	19.12.2023	[Signature]	19.12.2023

המבצע אחראי בדיוקה התכנית ועל כך בטוח או אי האמנה עניו הרוחני. המבצע ימספר. על המבצע רכס" או המירור" אי למבצע עי מודיה אשר המכונן. רכשו עזר תכנון מסו במסע ויאן לרעשה בה כד שמשו כראו

יעד תפוזן מים בע"מ

קוד ד"ג: 20185 | טלפון: 04-9900007 | פקס: 04-9900344
 e-mail: tny@netvision.net.il